



SIP TABANLI AKILLI IP İTERKOM ÇÖZÜMLERİ

Akıllı Ev •

• Bulut İterkom

Kapı Panelleri •

• İç Üniteler

Villa İterkom •

• Access Kontrol



RECOM[®]
Bina Otomasyon Teknolojileri



www.reocom.com.tr



www.dnake.com.tr





DNAKE

DNAKE KİMDİR?

DNAKE, IP interkom görüntülü sistemler ve buna bağlı sistemlerde güvenilir ve yenilikçi çözümleri ile bu alana öncülük etmektedir.

Birinci sınıf akıllı interkom ürünleri sunarak en son teknoloji ile geleceğe ışık tutmaktadır.



20 YILLIK
TECRÜBE



50,000m²
TEKNOLOJİ
PARKI



250+
ÇALIŞAN



90+
ÜLKEDE
FAALİYET




320+
PATENT



**VİDEO
İTERKOM**




**2 TELLİ IP
İTERKOM**



**KABLOSUZ
ÇÖZÜMLER**



**MOBİL
APLIKASYON**



**ASANSÖR
ÇAĞIRMA**



**AKILLI EV VE
OTOMASYON**



**KONSİYERJ
HİZMETLERİ**



**GEÇİŞ KONTROL
ÇÖZÜMLERİ**



NEDEN DNAKE?



Ortak Platform ile Marka Bağımsız İletişim

- 1 DNAKE, ürün portföyü ortak SIP tabanlı cihazlar ile uyum içerisinde çalışabilir.
- 2 DNAKE, Acil durum (Deprem, Yangın, v.b.) Haberleşme sistemleri ile entegre kabiliyeti sunar.
- 3 DNAKE, Andorid ve Linux sistemler tek bir yapıda ortak çalışabilir.
- 4 DNAKE, Asansör otomasyon ve haberleşme entegrasyon çözümleri sunar.
- 5 DNAKE, Mobil aplikasyon desteği ile mobilize bir hayat sunar.
- 6 DNAKE, IK08 Sertifikalı ürünleri ile sabotaj dayanımı ve dayanıklılık sağlar.
- 7 DNAKE, CCTV entegrasyon 7/24 güvenlik.
- 8 DNAKE, Çeşitlendirilebilir geçiş, kontrol çözümleri ile entegredir.



ORTAK PLATFORM UYUMLULUĞU





Kapı
İstasyonlarından
Çağrı Alma

DNAKE
Akıllı Yaşam
Aplikasyonu

 **zigbee**

 **tuya**

 **Yeastar**

 **Asterisk**

 **3CX**

 **ONVIF**

 **UNV**

 **Milesight**

 **Tiandy**

 **TVT**

Bulut Sunucu

İnternet

İç Mekan Monitör
H618



ÇAĞRI KAYDI

Tarih ve zaman kaydı ile her hangi bir kaydı görüntüleme ve silme.



GÖRÜNTÜLEME

Kapı paneline bağlanma ve çağrı öncesi izleme.



KOLAY KURULUM

QR kod ile cep telefonu üzerinden hızlı uzak erişim.



GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI

Güvenlik, kapı paneli yada iç üniteler arası görüntülü çağrı ve konuşma.



KAPI GİRİŞ YÖNTEMLERİ

Hey Siri ile sesli komut ve süreli, süresiz qr kod oluşturma.



BİLDİRİM

Çevrim dışı modda APP üzerinden bildirim alın.



UZAKTAN KONTROL

Mobil halde kapı kamera erişimi, uzaktan kapı açma ve kontrolleri yapın.



KONSİYERJ HİZMETİ

Çevrede bulunan yerleşik ya da mobil hizmet sektörleri ile doğrudan erişim imkanı.



OTOMASYON DESTEĞİ

Evinizde belirlediğiniz kontrol noktalarını telefondan yönetin.

DNAKE AKILLI TELEFON UYGULAMASI



SIP Kapi Panelleri



DNAKE S617

8" SIP Android Yüz Tanımalı Kapi Paneli

- 120 Derece 2 MP IP WDR Onvif Kamera
- Duyuma engelliler için Induction loop görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Röle çıkışı
- Kapi Giriş : Yüz tanıma, Hey Siri, Çağrı, Mifare, Proximity, NFC, Pin App, QR Kod, Bluetooth
- IK08 ve IP65 Dış ortam
- Sabotaj alarmı
- SIP 2.0 Protokolü
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme
- Siva alta ve siva üstü montaja uygun
- Cloud Desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE S414

4.3" SIP Yüz Tanımalı Android Kapi Paneli

- 4.3" renkli IPS LCD ekran
- 2MP çözünürlükte çift HD VDR kameralar 120° geniş izleme açısı
- Kapıdan giriş yöntemleri: Hey Siri, QR kod, Bluetooth, çağrı, 20.000 yüz ve 60.000 kart (proximity ve mifare)
- Kontrol edilebilir 2 röle çıkışı
- Fotoğraf ve videolara karşı sahteciliği önleme algoritması
- Sabotaj alarmı
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği




ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.





SIP Kapı Panelleri



DNAKE 902D-B6

10.1" SIP Android Dokunmatik Kapı Paneli

- 10.1" IPS Kapasitif dokunmatik ekran
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme
- Görünür ışık yüz tanıma
- 2 MP HD kamera WDR Onvif özellikli
- Kapı giriş metodları : Hey Siri, Çağrı, Yüz tanıma, Mifare Kart NFC, Pin Kodu, APP, QR Kod
- 10,000 yüz , 100.000 kart kapasitesi (Mifare)
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği
- Siva altı montaja uygun



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



Yüz Tanıma



IP65



Android



ONVIF



Wiegand



PoE



Hearing Loop



DNAKE S615

4.3" SIP Yüz Tanıma Özellikli Android Kapı Paneli



IP65



IK08



Hearing Loop



Android



ONVIF



Wiegand



PoE



Yüz Tanıma



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 4,3" TFT Renkli LCD ekran
- Siva altı ve siva üstü montaja uygun
- 120 Derece 2 MP IP kamera WDR Onvif özellikli
- Duyma engelliler için Induction loop Görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Röle çıkışı
- Kapı Giriş : Yüz tanıma, Hey Siri, Bluetooth, Çağrı, Mifare, Proximity, NFC, Pin, App, QR Kod
- Anti -Sızma algoritması ile fotoğraf ya da video engelleme 10,000 yüz , 100.000 kart kapasitesi
- Sabotaj alarmı, IK08, IP65
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği



DNAKE S215

4.3" SIP Görüntülü Kapı Paneli



IP65



IK08



Hearing Loop



ONVIF



Wiegand



PoE



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 120 Derece 2 MP IP WDR Onvif Kamera
- Duyma engelliler için Induction loop Görme engelliler için nokta tuş
- Yönetilebilir 3 Röle çıkışı
- Kapı Giriş : Hey Siri, Bluetooth, Çağrı, Mifare, Proximity, NFC, Pin App, QR Kod
- IK08 ve IP65 Dış Ortam
- Sabotaj alarmı, IK08, IP65
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği
- Siva altı ve siva üstü montaja uygun



SIP Kapı Panelleri



DNAKE 902D-B20

4.3" SIP Görüntülü Yüz Tanımalı Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- Ön panel: Siyah Plastik alaşımı
- 4,3" renkli TFT LCD ekran
- Onvif Kamera: 2 MP IP otomatik aydınlatma 110°(Y) / 67°(D)
- Kapı Giriş : Yüz tanıma, Çağrı, Mifare, Pin
- Çıkış Rölesi: Kapı açıcı için 1 çıkış rölesi
- IP / Derecelendirmesi: IP65
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet Üzerinden Güç)
- Sesli Geri Bildirim
- SIP 2.0 Protokolü
- Sıva altı montaja uygun



Yüz Tanıma



IP65



Hearing Loop



ONVIF



PoE



DNAKE 280D-B20

4.3" SIP Görüntülü Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- Ön panel: Siyah Plastik alaşımı
- 4,3", renkli TFT LCD ekran
- Onvif Kamera: 2 MP IP otomatik aydınlatma 110°(Y) / 67°(D)
- Kapı Giriş : Çağrı, Mifare, Pin
- Çıkış Rölesi: Kapı açıcı için 1 çıkış rölesi
- IP / Derecelendirmesi: IP65
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet Üzerinden Güç)
- Sesli Geri Bildirim
- SIP 2.0 Protokolü
- Sıva altı montaja uygun



IP65



Hearing Loop



ONVIF



PoE



DNAKE

Villa Tipi Kapı Panelleri



DNAKE S213M

Multi Butonlu SIP Kapı Paneli

- 110 Derece 2MP IP Onvif Kamera otomatik aydınlatmalı
- Kapı Giriş Tipi: Hey Siri, Bluetooth, Çağrı, Mifare, Proximity, NFC, App, QR kod
- Multi buton desteği 2 butonlu, 5 butonlu ve arttırılabilir buton sayısı
- Yönetilebilir 2 Röle çıkışı
- 3 entegre gösterge. "Arama, konuşma, kilit açma."
- Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- SIP 2.0 protokolüyle diğer SIP cihazlarıyla kolay entegrasyon
- Cloud Desteği
- Standart PoE (IEEE802.3af) / 12V DC
- Siva üstü ve siva altı montaja uygun



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE S212

Tek Butonlu SIP Villa Kapı Paneli



- 110 Derece 2 MP IP Onvif Kamera
- Alüminyum Gövde
- Yönetilebilir 2 Röle çıkışı
- Kapı Giriş : Hey Siri, Bluetooth, Çağrı, Mifare, Proximity NFC, Pin, App, QR kod
- IK08 ve IP65 Dış Ortam
- Sabotaj alarmı
- SIP 2.0 Protokolü
- Siva üstü ve siva altı montaja uygun
- Cloud Desteği



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE 280SD-R5

Tek Butonlu SIP Kapı Paneli

- 2 MP IP Onvif Kamera
- İç Ortam, Siva Üstü Kullanım
- Mifare kart okuyucu
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar iletişim desteği
- 1 Role Çıkışı



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE 280AC-R3

Multi Butonlu SIP Kapı Paneli

- 2 MP IP Onvif Kamera
- İç Ortam, Siva Üstü Kullanım
- Mifare kart okuyucu
- SIP 2.0 ile SIP tabanlı cihazlar iletişim desteği
- 1 Role Çıkışı



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



SIP Kapı Panelleri



DNAKE S213K

Tuş Takımlı Görüntülü SIP Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- Alüminyum alaşımlı panel
- Otomatik aydınlatmalı 110° geniş açılı 2 MP HD Onvif kamera
- Kapıdan giriş yöntemleri: Hey Siri, Bluetooth, çağrı, Mifare, Proximity, PIN Kodu, NFC, APP, QR Kod
- 2 Röle çıkışı
- 3 entegre gösterge. "Arama, konuşma, kilit açma."
- IP65, IK08
- Standart PoE / 12V DC, Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- Sıva altı ve sıva üstü montaj
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği
- Sabotaj alarmı



DNAKE C112

Tek Butonlu SIP Görüntülü Kapı Paneli



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- Kompakt tasarım
- 2MP HD dijital WDR Onvif kamera, 110° geniş izleme açısı
- Hareket algılama, Sabotaj alarmı
- Üstün ses ve video kalitesi (H.265 codec'i)
- Kapıdan giriş yöntemleri: Hey Siri, Bluetooth, çağrı, Mifare, APP, QR Kod
- 3 entegre gösterge
- Düşük sıcaklık dayanımı (-40°C ila 55°C)
- SIP 2.0 Protokolü
- Cloud Desteği
- İsteğe bağlı Wi-Fi
- Standart PoE (IEEE802.3af) / 12V DC





Android İç Mekan Monitörler



DNAKE H618

10" SIP Akıllı Kontrol Paneli

- Android 10 işletim sistemi
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 10,1" IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280 x 800
- Alüminyum ön panel
- Cloud desteği
- 16 IP kameranın izlenmesi desteği
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
- 802.11b/g/n Wi-Fi ve 2MP kamera isteğe bağlı
- Birisi yaklaştığında ekranı otomatik olarak uyandır
- Yüzeye veya masaüstüne montaj
- SIP 2.0 Protokolü
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE H618-F

10" SIP Siva Altı Akıllı Kontrol Paneli

- Android 10 işletim sistemi
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 10,1" IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280 x 800
- Siva altı alüminyum ön panel
- Cloud desteği
- 16 IP kameranın izlenmesi desteği
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
- 802.11b/g/n Wi-Fi ve 2MP kamera isteğe bağlı
- Birisi yaklaştığında ekranı otomatik olarak uyandır
- Yüzeye veya masaüstüne montaj
- SIP 2.0 Protokolü
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.





DNAKE

Android İç Mekan Monitörler



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

DNAKE H616



8" SIP Akıllı Kontrol Paneli



- Üstün Performans (2GB RAM+8 GB ROM)
- 8 "IPS kapasitif dokunmatik ekran, 1280 x 800
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
- Yatay veya dikey kullanıma uygun
- 16 IP kamerasının izlenmesini destekleyin
- Wi-Fi
- TF Kartı desteği
- Yüzey veya masaüstü montaj
- Dar çerçeveli şık tasarım
- SIP 2.0 Protokolü



OLAĞANÜSTÜ SES VE GÖRÜNTÜLER

Yüksek çözünürlüklü 8" 1280x800 IPS LCD Ekran sayesinde eşsiz netlik, olağanüstü ses ve görüntü kalitesi.





DNAME

Android İç Mekan Monitörleri



DNAME 904M-S3

10.1" SIP Android İç Ünite

- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 16 Ip Kameranin izlenmesi
- 802.11b/g/n Wi-fi ve 2MP kamera opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi, 1 adet RS485 ve 12V çıkış
- Siva üstü montaja uygun
- SIP 2.0 Protokolü
- Standart PoE (IEEE802.3af/12V DC)
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



Android



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX



DNAME E416

7" SIP Android İç Ünite



Android



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 16 Ip Kameranin izlenmesi
- 802.11b/g/n Wi-Fi ve 2 MP Kamera opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port
- Siva üstü ve masa üstü montaja uygun
- SIP 2.0 Protokolü
- Standart POE (IEEE802.3af /12V DC)
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



DNAME A416

7" SIP Android İç Ünite



Android 10



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



KNX



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Kusursuz performans Ram 1G, Rom 8G
- 16 Ip Kameranin izlenmesi
- 802.11b/g/n Wi-Fi and 2 MP Kamera Opsiyonel
- 8- Ch alarm girişi , 1 Adet RS485 Port
- Siva üstü ve masa üstü montaja uygun
- SIP 2.0 Protokolü
- Akıllı ev sistemleri ve 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon



DNAME

Linux İç Mekan Monitörleri



DNAME 280M-S3

10.1" SIP Linux Ünite

- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- SIP 2.0 Protokolü
- Rim 8 otomasyon desteği
- 8 Çevre kamerası izleme
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



PoE



8CH Giriş



DNAME E216

7" SIP Linux İç Ünite



PoE



8CH Giriş



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- 8 Çevre kamerası izleme
- Rim 8 otomasyon desteği
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 Protokolü
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port
- Çift Ethernet Bağlantısı (opsiyonel) (E216-D)



DNAME E217/W

7" SIP Linux Wi-Fi İç Ünite



PoE



8CH Giriş



Wi-Fi



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

- 7" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- Görüntülü konuşma desteği
- 8 Çevre kamerası izleme
- Wifi Desteği
- Çift Ethernet Bağlantısı (opsiyonel) (E217-A)
- Rim 8 otomasyon desteği
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 Protokolü
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 8- Ch alarm girişi, 1 Adet RS485 Port



Linux SIP İç Mekan Monitörleri



DNAKE E217E

7" SIP Linux İç Mekan Monitörü

- 7" kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600
- HD kalitesinde ses ve görüntü iletişimi
- Cloud desteği (opsiyonel) (E217-EC)
- 8 çevre kamerası izleme desteği
- 8 kanallı alarm girişi, 1 x RS485, DC12V harici çıkış desteği
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
- Yüzeye ve masaüstüne montajı destekler
- Kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü, anlaşılması kolay
- Web arayüzü aracılığıyla hızlı kurulum ve uzaktan yönetim
- Asansör kontrol sistemiyle kolay entegrasyon



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE E214

4.3" SIP Linux İç Mekan Monitörü

- Sistem: Linux
- 4,3 inç TFT LCD ekran
- Ekran Çözünürlüğü: 480 x 272
- RAM: 16MB ROM: 16MB
- 8 IP kamera izleme desteği
- SIP 2.0 Protokolünü
- PoE veya güç adaptörü (DC12V/2A) ile çalışır
- Cloud desteği (opsiyonel)



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE E211H

- Opsiyonel ahize
- Kullanıcı dostu LED göstergeli şık tasarım
- Solmaya dayanıklı tuşlar
- Yüksek kaliteli sesli iletişim
- Cloud desteği (opsiyonel)
- 8 kanallı alarm girişi, 1 x RS485
- İsteğe bağlı Wi-Fi
- PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)
- SIP 2.0 Protokolü



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE

Güvenlik Konsolu



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

DNAKE 902C-A



10.1" Android SIP Güvenlik Konsolu



- 10.1" Kapasitif dokunmatik ekran 1024x600
- S.O.S. Acil durum anonsu
- Ses kaydı özelliği
- Görüntülü konuşma desteği
- Çağrı kaydı, alarm kaydı
- SIP 2.0 Protokolü
- Mesaj gönderme ve alma özelliği
- 3. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
- 16 Çevre kamerası izleme desteği
- Yangın entegrasyonu

BASİT KULLANIM

Genellikle tesis yönetim merkezi veya güvenlik binası vb. yerlerde kullanılan 902C-A'nın basit arayüzü sayesinde kurulumu oldukça kolaydır.





DNAKE

IP Villa Setleri



DM60



DC300



DNAKE SMART PRO



DK360



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



E216



S213K-S



DNAKE SMART PRO



IPK02



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



E216



S212



DNAKE SMART PRO



IPK03



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE

IP Villa Setleri



E216



C112



DNAKE SMART PRO



IPK04



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



E217W



C112A



DNAKE SMART PRO



IPK05



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



E217W-2



S212-2



DNAKE SMART PRO



TWK01



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE

Asansör Çağırma ve Access Kontrol



16 Kanal Eth Tabanlı
Asansör Modülü



Kart Okuyucu
13.56 Mhz



İç Mekan
Monitörü

DNAKE Asansör Kontrol Modülü

- Asansör kontrol modülünü DNAKE görüntülü interkom sistemine entegre ederek hangi katlara insanların erişebileceğini kontrol edin.
- Daire sakinlerinin ve misafirlerinin yalnızca yetkili katlara girmesini sınırlayın
- Yetkisiz kullanıcıların asansöre girmesini önleyin
- Daire sakinlerinin asansörü iç mekan monitöründen çağırabilmelerini sağlayın
- 16 kanallı röle girişi
- Cihazı web yazılımı aracılığıyla yapılandırın ve yönetin
- RFID kart okuyucusuna bağlantıyı destekler
- Ticari ve konut binası için ölçeklenebilir çözüm
- PoE veya DC 24V güç kaynağı






DNAKE

Akıllı Otomasyon Modülü



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.

DNAKE RIM 8



RIM 8 Akıllı Otomasyon Modülü

- Linux İşletim Sistemine Uyumlu
- 8 Kanal 220V - 10A Çıkış (NO)
- 8 Kanal Giriş
- Mobil Uygulama Uyumlu
- Hafızalı Kontak Konum Bilgisi
- Programlanabilir Senaryo
- 9 Modül ile 72 Senaryo Oluşturabilme
- İlişkilendirilebilir Giriş (Tetik, Tersleme)
- Pano Tipi (Din Rail) , Plastik Gövde
- Standart PoE , DC 12V Harici Besleme
- Termostat Desteği
- RS485 Bağlantı Portu
- Fiziksel Reset Butonu
- Operasyonel İndikatör Led



Genel Elektrik



Kombi Aç/Kapa



Aydınlatma Kontrol



Perde & Panjur



Su Aç/Kapa



Gaz Aç/Kapa



Klima Aç/Kapa



Bahçe Sulama Aç/Kapa

RIM8 BAĞLANTI UÇLARI

- 01 RLY1-RLY8
Röle Çıkış Portları
- 02 IN1-IN8
Kontak Girişi Portları
- 03 AC IN
Referans Voltaj G
- 04 RS485
RS485 İletişim Portu
- 05 GNG GNG 12V 12V
12V DC Giriş



- 06 RESET
Reset Butonu (Fabrika Ayarları)
- 07 ETHERNET (POR)
Reset Butonu (Fabrika Ayarları)
- 08 PWR (Red)
Power Gösterge Led
- 09 SYS (Red)
Sistem Operasyon Led
- 10 NET (Green)
Ethernet Haberleşme Led
- 11 RLY (Green)
Kontak Operasyon Led



DNAKE

ZIGBEE Ürünler

DNAKE AKILLI KONTROL PANELİ

3,5" Linux Akıllı Kontrol Paneli

- 3.5" 480*320 IPS ekran
- 3 Röle kontrolü için 3 fiziksel düğme
- Dahili IR, 12 kategori IR cihaz kontrolünü destekler
- Dahili BLE mesh ağ geçidi 128 alt aygıtı destekler



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



LINUX



BLUETOOTH



Wi-Fi

AKILLI BUTON



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Tek tuşla acil durum alarmı
- Tek dokunuşla akıllı ev senaryolarını kontrol etme
- Düşük güç tüketimi ile uzun pil ömrü
- Düşük voltaj uyarı desteği

DUMAN DEDEKTÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Tek tuşla acil durum alarmı
- Uygulama üzerinden uzaktan sessize alma
- Düşük güç tüketimi ile uzun pil ömrü
- Düşük voltaj uyarı desteği
- Aletsiz kurulum, kolay kullanım

GAZ DEDEKTÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Düşük güç tüketimi ile uzun pil ömrü
- Duman ve yağ lekelerine karşı dayanıklı
- Hassas otomatik kalibrasyon ile güçlü tutarlılık
- Alev geciktirici malzemeden üretilmiştir
- Aletsiz kurulum, AC güç ile çalışır, tak ve kullan

SU SENSÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Kolay kurulum ve kullanım
- Sürekli bağlantıda kalarak ailenizi 7/24 korur
- Uluslararası IP66 standardı ile suya ve toza karşı koruma
- Düşük voltaj uyarı desteği

HAREKET SENSÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Düşük güç tüketimi sayesinde 3 yıla kadar pil ömrü
- Düşük voltaj uyarısı desteği
- Aletsiz montaj, yapıştır ve kullan
- Yetkisiz müdahaleye karşı alarm

KAPI VE PENCERE SENSÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Yüksek hassasiyetli sensör
- Kolay kurulum ve ayarlama
- Sürekli bağlantıda kalarak ailenizi 7/24 korur
- Yetkisiz müdahaleye karşı alarm
- Akıllı ve şık tasarım

SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Düşük güç tüketimi ile uzun pil ömrü
- Entegre ekran sayesinde gerçek zamanlı sıcaklık ve nem ölçümü
- Kolay pil değiştirme özelliği
- Aletsiz kurulum, tak ve çalıştır
- Düşük voltaj alarm desteği

AKILLI MERKEZ



- ZigBee 3.0 ve Bluetooth Sig Mesh protokollerini destekler
- En fazla 32 ZigBee cihazını yönetebilir
- Kişiselleştirilmiş sahne ve akıllı otomasyon senaryoları oluşturulabilir
- Küçük ve hafif tasarımıyla her ortama uyum sağlar



DNAKE AKILLI KONTROL PANELİ

4" Linux Akıllı Kontrol Paneli

- 4" Parmak izi önleyici dokunmatik ekran
- Zigbee Gateway dahili, 100'den fazla alt cihazı destekler
- BLE Mesh Gateway dahili, 25 alt cihazı destekler
- Hepsi bir arada IOT kontrolü
- Çoklu cihaz kontrolü
- Alexa dahili ses hizmeti



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



LINUX



Wi-Fi



ALEXA



BLUETOOTH



ZIGBEE

AKILLI MERKEZ



- Standart ZigBee 3.0 ve Ethernet protokollerini kullanır; üstün uyumluluk sağlar.
- En fazla 50 ZigBee cihazını yönetebilir
- Özelleştirilebilir senaryo ve akıllı bağlantı seçenekleri sunar.
- Modern ve minimalist tasarımıyla öne çıkar

AKILLI ANAHTAR



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Tek bir butonda farklı senaryoları çalıştırmak için 3 farklı koşul seçme
- Işıkları, elektronik cihazları ve küçük ev aletlerini her yerden kontrol edin
- Mekanik tuşlar

AKILLI ANAHTAR



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Uygulama kontrolü
- Sesli kontrol
- Işıkları otomatik olarak açma/ kapatma
- 1 Işığı kontrol etmek için çoklu panel desteği
- 3 çeşit yeniden başlatma durumu
- Grup kontrol

AKILLI PERDE ANAHTARI



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Uygulama ile uzaktan kontrol
- Sesli kontrol (Alexa)
- Grup kontrol
- Perdeleri belirlenen zamanda açıp kapatın

AKILLI DİMMER ANAHTARI



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Uygulama ile Uzaktan Kontrol
- Sesli Kontrol (Alexa)
- Grup kontrol
- Mekanik Açma/Kapama Anahtarı
- Kademesiz Döndürme Kontrolü

AKILLI PERDE ANAHTARI



- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- Uygulama ile uzaktan kontrol
- Sesli kontrol (Alexa)
- Grup kontrol
- Perdeleri belirlenen zamanda açıp kapatın

SMART SWITCH 2 RÖLE



- Hızlı ve kolay kurulum
- Zigbee sayesinde sinyal yükseltici işlevi görür
- ZigBee 3.0 standardı ile geniş uyumluluk
- 10 A'e kadar elektrikli cihaz kontrolü
- Uzaktan kontrol ve sesli kontrol desteği
- Düşük güç tüketimi

ZİGBEE SMART PERDE MODÜLÜ



- Ev bileşenlerini akıllı senaryolarla otomatikleştirme
- Uygulama ile uzaktan kontrol.
- Uzaktan kontrol ve sesli kontrol desteği
- Otomatik ve manuel, çift yönlü kontrol desteği
- 3520W'ye kadar güç tüketen cihazlar için uygun 16A WiFi anahtarı.




ÖNAKE

ZİGBEE Ürünler



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek
için taratın.

PERDE MOTORU



- AC motor
- Kolay montaj için patentli başlık
- Uzaktan kontrol
- Yumuşak başlangıç ve duruş, ultra sessiz çalışma
- Engel algılama
- Ayarlanabilir hız kontrolü
- Tak-çıkart akıllı kontrol modülü
- 40x40x305mm



TEK VE ÇİFT RAY İÇİN UZAKTAN KUMANDA

STOR PERDE MOTORU (Wi-Fi, 120V)



- AC motorlu güçlü ve dayanıklı tasarım
- Elektronik limit anahtarı ile hassas konumlandırma
- Işık ayarını optimize etmek için eğim ayarı
- Harici Wi-Fi modülü ile kablosuz kontrol desteği
- Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
- Gelişmiş hareket kontrolü
- Pratik montaj ve kolay kullanım
- 40x40x525mm

STOR PERDE MOTORU (Zigbee, 230V)



- AC motorlu güçlü ve dayanıklı tasarım
- Elektronik limit anahtarı ile hassas konumlandırma
- Işık ayarını optimize etmek için eğim ayarı
- Uzaktan kumanda ile kolay kullanım
- Gelişmiş hareket kontrolü
- Pratik montaj ve kolay kullanım
- Harici Zigbee modülü ile akıllı ev kontrol desteği
- 40x40x525mm





DNAKE

Access Kontrol Panelleri



DNAKE AC01 ACCESS KONTROL PANELİ

- Linux işletim sistemi
- IP65 / IK08 Dış ortam
- Sip tabanlı
- Standart poe ile çalışır
- NFC / App / IC Kart / Bluetooth ile geçiş
- Alüminyum alaşım 2.5D tamperli cam
- Siva altı montaja uygun



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE AC02 ACCESS KONTROL PANELİ

- Linux işletim sistemi
- IP65 / IK08 Dış ortam
- Sip tabanlı
- Standart poe ile çalışır
- NFC / App / IC Kart / PIN / Bluetooth ile geçiş
- Alüminyum alaşım 2.5D tamperli cam
- Siva üstü ve siva altı montaja uygun



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.



DNAKE AC02-C ACCESS KONTROL PANELİ

- Linux işletim sistemi
- 2MP. 1080P Kamera
- IP65 / IK08 Dış ortam
- Sip tabanlı
- Standart poe ile çalışır
- NFC / App / IC Kart / PIN / Bluetooth / QR Kod ile geçiş
- Alüminyum alaşım 2.5D tamperli cam
- Siva üstü ve siva altı montaja uygun



ÜRÜN QR KODU
Detaylı incelemek için taratın.

Access Kontrol Panelleri

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ



DNAKE

RECCOM[®]
Bina Otomasyon Teknolojileri



Email:

info@reocom.com.tr

Tel:

+ 90 212 912 22 90



Halil Rifat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk.
Perpa Tic. Mer. A Blok No: 1/696 Şişli/ İSTANBUL

